

R O W A N



Alcina

By Julia Frank





Alcina

by Julia Frank



SIZES

S	M	L	XL	XXL	
To fit bust 81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	cm
32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	in

YARN

Kidsilk Haze

3	3	4	4	5	x 25gm
---	---	---	---	---	--------

(photographed in Majestic 589)

NEEDLES

1 pair 6mm (no 4) (US 10) needles
6mm (no 4) (US 10) circular needle 60 [60: 80: 80: 100] cm long

TENSION

16 sts and 21 rows to 10 cm measured over st st using 6mm (US 10) needles.

BODY (worked in one piece to armholes)

Using 6mm (US 10) circular needle cast on 138 [154: 174: 194: 214] sts **loosely**. (As this edge will form the final sloping hem edge, this edge needs to stretch. Therefore it may be advisable to cast on using the thumb method, or with a larger size needle.)

Place markers on needle as follows: place marker at beg and end of rounds – this denotes right side seam. Place another marker after 69 [77: 87: 97: 107] sts – this denotes left side seam.

Taking care not to twist cast-on edge, work in rounds as follows:

Round 1 (RS): Knit.

Round 2: Purl.

Rep last 2 rounds once more.

Now work in st st (K every round) until work meas 15 [16: 16: 17: 17] cm.



***Now work first tuck as follows:

Rounds 1 to 5: Knit.

Round 6: K23 [26: 29: 33: 36], (K tog next st with corresponding st 5 rounds below – to form tuck) 92 [102: 116: 128: 142] times, K23 [26: 29: 33: 36].

These 6 rounds complete first (longer) tuck.****

**Now shape wedge between tucks as follows:

Round 1: Knit.

Now working backwards and forwards in rows, cont as follows:

Row 2 (RS): K to within 12 sts of left side seam marker, wrap next st (by slipping next st from left needle onto right needle, taking yarn to opposite side of work between needles and then slipping same st back onto left needle – when working back across wrapped sts work the wrapped st and the wrapping loop tog as one st) and turn.

Row 3: P to right side seam marker, then along to within 12 sts of left side seam marker, wrap next st and turn.

Row 4: K to within 24 sts of left side seam marker, wrap next st and turn.

Row 5: P to right side seam marker, then along to within 24 sts of left side seam marker, wrap next st and turn.

Row 6: K to within 36 sts of left side seam marker, wrap next st and turn.

Row 7: P to right side seam marker, then along to within 36 sts of left side seam marker, wrap next st and turn.

Row 8: Knit to right side seam marker.

Now working in rounds again, cont as follows:

Round 9: Knit.

This completes wedge.**

Now work second tuck as follows:

Rounds 1 to 5: Knit.

Round 6: K39 [43: 49: 55: 60], (K tog next st with corresponding st 5 rounds below – to form tuck) 60 [68: 76: 84: 94] times, K39 [43: 49: 55: 60].

These 6 rounds complete second (shorter) tuck.

Rep from ** to ** once more. Second wedge completed.

Now rep from *** once more. 4 tucks and 4 wedges completed.

Now rep from *** to **** once more. 5th tuck completed.

Cont straight in rounds of st st until right side seam edge meas 50 [51: 52: 53: 54] cm, ending at right side seam marker.

Divide for front and back

Next round: Cast off 3 sts, K until there are 63 [71: 81: 91: 101] sts on right needle and slip these sts onto a holder for back, cast off next 6 sts, K until there are 63 [71: 81: 91: 101] sts on right needle and slip these sts onto another holder for front, cast off rem 3 sts.

Now working in rows, not rounds, shape back and front separately as follows:

Shape back raglan armhole

Slip 63 [71: 81: 91: 101] sts from back holder onto 6mm (US 10) needles and rejoin yarn with **WS** facing.

Next row (WS): Purl.

Next row (RS): K2, sl 1, K1, pssو, K to last 4 sts, K2tog, K2.

Next row: (P2, P2tog) 0 [0: 0: 1: 1] times, P to last 0 [0: 0: 4: 4] sts, (P2tog tbl, P2) 0 [0: 0: 1: 1] times. 61 [69: 79: 87: 97] sts.

Working all raglan armhole decreases as set by last 2 rows, dec 1 st at each end of 3rd [3rd: 3rd: next: next] and foll 0 [0: 0: 0: 6] rows, then on 7 [5: 2: 0: 0] foll 4th rows, then on foll 0 [6: 13: 19: 17] alt rows. 45 [45: 47: 47: 49] sts.

Work 3 [1: 1: 1: 1] rows, ending with RS facing for next row.

Break yarn and leave these sts on another holder (for neckband).

Shape front raglan armhole

Slip 63 [71: 81: 91: 101] sts from front holder onto 6mm (US 10) needles and rejoin yarn with **WS** facing.

Next row (WS): Purl.

Working all raglan armhole decreases as set by back, dec 1 st at each end of next and foll 0 [0: 0: 2: 8] rows, then on 4 [5: 3: 0: 0] foll 4th rows, then on foll 0 [0: 4: 10: 7] alt rows.

53 [59: 65: 65: 69] sts.

Work 3 [1: 1: 1: 1] rows, ending with RS facing for next row.

Shape front neck

Next row (RS): (K2, sl 1, K1, pssو) 1 [0: 1: 1: 1] times, K8 [13: 12: 12: 14] and turn, leaving rem sts on a holder.

11 [13: 15: 15: 17] sts.

Work each side of neck separately.

Dec 1 st at neck edge of next 6 rows, then on foll 0 [0: 1: 1: 2] alt rows **and at same time** dec 1 st at raglan armhole edge on 4th [2nd: 2nd: 2nd: 2nd] and foll 0 [2: 3: 3: 4] alt rows. 4 sts.

Work 1 row, ending with RS facing for next row.

Next row (RS): K1, sl 1, K2tog, pssو.

Next row: P2.

Next row: K2tog and fasten off.

With RS facing, slip centre 29 [33: 33: 33: 33] sts onto a holder (for neckband), rejoin yarn and K to last 4 [0: 4: 4: 4] sts, (K2tog, K2) 1 [0: 1: 1: 1] times. 11 [13: 15: 15: 17] sts.

Complete to match first side, reversing shapings.

SLEEVES

Using 6mm (US 10) needles cast on 29 [31: 33: 33: 35] sts.

Work in g st for 4 rows, ending with RS facing for next row.

All right reserved. Reproduction in whole or any part of all material, including illustrations, in this publication is strictly forbidden. No part may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior permission of the copyright owners having been given in writing.

The designs in this publication are copyrighted and must not be knitted for re-sale. Reproduction of this publication is protected by copyright and is sold on the condition that it is used for non commercial purposes. Yarn quantities are approximate as they are based on average requirements. Please note images are for guidance only. Colours may not display accurately on screen or in printed format. Contact your local stockist to view a fringed (not digital reproduction) yarn shade card.

Beg with a K row, work in st st, shaping sides by inc 1 st at each end of 5th and 2 [1: 0: 4: 4] foll 6th rows, then on every foll 8th row until there are 51 [53: 55: 57: 59] sts.

Cont straight until sleeve meas 45 [46: 47: 47: 47] cm, ending with RS facing for next row.

Shape raglan

Cast off 3 sts at beg of next 2 rows. 45 [47: 49: 51: 53] sts.

Next row (RS): K2, sl 1, K1, pssو, K to last 4 sts, K2tog, K2.

Next row: P2, P2tog, P to last 4 sts, P2tog tbl, P2.

41 [43: 45: 47: 49] sts.

Working all raglan decreases as set by last 2 rows, dec 1 st at each end of next and every foll alt row until 13 sts rem.

Work 1 row, ending with RS facing for next row.

Left sleeve only

Dec 1 st at each end of next row, then cast off 3 sts at beg of foll row. 8 sts.

Dec 1 st at each end of next row, then at beg of foll row. 5 sts.

Next row (RS): K2, sl 1, K2tog, pssو. 3 sts.

Dec 1 st at beg of next row.

Right sleeve only

Cast off 3 sts at beg and dec 1 st at end of next row, then dec 1 st at end of foll row. 8 sts.

Dec 1 st at each end of next row, then dec 1 st at end of foll row. 5 sts.

Next row (RS): K3tog, K2. 3 sts.

Dec 1 st at end of next row.

Both sleeves

Next row (RS): K2tog and fasten off.

MAKING UP

Press.


Join sleeve seams using back stitch, or mattress stitch if preferred. Matching top of sleeve seams to side seam markers, sew both front and right back raglan seams.

Neckband

With RS facing and using 6mm (US 10) needles, pick up and knit 8 sts from top of left sleeve, 9 [9: 11: 11: 13] sts down left side of front neck, K across 29 [33: 33: 33: 33] sts on front holder, pick up and knit 9 [9: 11: 11: 13] sts up right side of front neck, and 8 sts from top of right sleeve, then K across 45 [45: 47: 47: 49] sts on back holder. 108 [112: 118: 118: 124] sts.

Work in g st for 2 rows, ending with **WS** facing for next row.

Cast off knitwise (on **WS**).





Alcina

by Julia Frank



TAILLES

S	M	L	XL	XXL	
Pour un tour de poitrine de 81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	cm

FIL

Kidsilk Haze

3	3	4	4	5	x 25g
---	---	---	---	---	-------

(Photographié en Majestic 589)

AIGUILLES

1 paire d'aig n° 6
1 aig circulaire n° 6 de 60 [60: 80: 80: 100] cm de long

ECHANTILLON

10 cm = 16 m et 21 rgs en jersey endroit avec les aig n° 6.

CORPS (tric d'un seul tenant jusqu'aux emmanchures)
Avec l'aig circulaire n° 6, monter 138 [154: 174: 194: 214] m
souplement. (Ces m montées vont être le bord de la pente du bas du pull-over, il lui faut donc une certaine élasticité. Pour avoir un bord bien souple, vous pouvez monter les m sur le pouce avec un seul fil, ou avec une aig plus grosse.)

Mettre des repères sur l'aig comme suit: 1 repère pour indiquer le début/fin des tours – il séparera aussi le devant du dos du côté droit, et 1 autre repère après 69 [77: 87: 97: 107] m – pour séparer le devant du dos du côté gauche.

Cont en tours en veillant à ne pas vriller le rg des m montées, comme suit:

Tour 1 (sur l'endroit): Tric en m end.

Tour 2: Tric en m env.

Rép encore 1 fois les 2 dern tours.

Puis tric en jersey endroit (en tric chaque tour en m end) jusqu'à 15 [16: 16: 17: 17] cm de hauteur totale.

***Puis tric la 1^{ère} fronce comme suit:

Tours 1 à 5: Tric en m end.

Tour 6: 23 [26: 29: 33: 36] m end, (tric à l'end ens chacune des 92 [102: 116: 128: 142] m suivantes avec leur m correspondante 5 tours plus bas – pour faire un pli), 23 [26: 29: 33: 36] m end.

A la fin de ces 6 tours, le premier pli (le plus long) est terminé.****

**Puis former des quartiers entre chaque pli comme suit:

Tour 1: Tric en m end.

Puis cont en rgs raccourcis comme suit:

Rg 2 (end): tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 12 m avant le repère du côté gauche, entourer la m suivante (c'est-à-dire : glisser la m suivante de l'aig gauche sur l'aig droite, amener le fil de l'autre côté du tricot en le passant entre les 2 aig, puis remettre la m glissée sur l'aig gauche), et tourner.

(Par la suite, pour tric une m entourée, tric ens la m entourée et le brin qui l'entoure.)

Rg 3: tric en m env jusqu'au repère du côté droit, puis en cont le rg jusqu'à ce qu'il reste 12 m avant le repère du côté gauche, entourer la m suivante et tourner.

Rg 4: tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 24 m avant le repère du côté gauche, entourer la m suivante et tourner.

Rg 5: tric en m env jusqu'au repère du côté droit, puis en cont le rg jusqu'à ce qu'il reste 24 m avant le repère du côté gauche r, entourer la m suivante et tourner.

Rg 6: tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 36 m avant le repère du côté gauche, entourer la m suivante et tourner.

Rg 7: tric en m env jusqu'au repère du côté droit, puis en cont le rg jusqu'à ce qu'il reste 36 m avant le repère du côté gauche, entourer la m suivante et tourner.

Rg 8: Tric en m end jusqu'au repère du côté droit.

Puis reprendre en tours comme suit:

Tour 9: Tric en m end.

Le premier quartier est terminé.**

Puis tric le 2^{ème} pli comme suit:

Tours 1 à 5: Tric en m end.

Tour 6: 39 [43: 49: 55: 60] m end, (tric à l'end ens chacune des 60 [68: 76: 84: 94] m suivantes avec leur m correspondante 5 tours plus bas – pour faire un pli), 39 [43: 49: 55: 60] m end. A la fin de ces 6 tours, le 2^{ème} pli (plus court) est terminé. Rép encore 1 fois de ★★ à ★★. Le 2^{ème} quartier est terminé. Rép encore 1 fois depuis ★★★. On a 4 plis et 4 quartiers. Rép encore 1 fois de ★★★ à ★★★★. Le 5^{ème} pli est terminé. Continuer tout droit, en tours en jersey endroit, jusqu'à avoir 50 [51: 52: 53: 54] cm de hauteur totale le long du côté droit, en terminant au repère du côté droit.

Séparer le dos du devant

Tour suivant: Rabattre 3 m, tric en m end jusqu'à avoir 63 [71: 81: 91: 101] m sur l'aig droite et laisser ces m en attente pour le dos, rabattre les 6 m suivantes, tric en m end jusqu'à avoir 63 [71: 81: 91: 101] m sur l'aig droite et laisser ces m en attente pour le devant, rabattre les 3 m restantes.

Puis cont en rgs, et non en tours, pour former le dos et le devant séparément comme suit:

Commencer les raglans des emmanchures du dos

Reprendre les 63 [71: 81: 91: 101] m en attente du dos et les tric sur l'envers avec les aig n° 6, comme suit :

Rg suivant (env): Tric en m env.

Rg suivant (end): 2 m end, 1 surjet simple, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m end ens, 2 m end.

Rg suivant: (2 m env, 2 m env ens) 0 [0: 0: 1: 1] fois, tric en m env jusqu'à ce qu'il reste 0 [0: 0: 4: 4] m, (2 m env ens torse, 2 m env) 0 [0: 0: 1: 1] fois. On a 61 [69: 79: 87: 97] m.

En faisant toutes les dim des raglans comme aux 2 dern rgs, dim 1 m de chaque côté du 3^{ème} [3^{ème} : 3^{ème} : 1^{er} : 1^{er}] rg et aux 0 [0: 0: 6] rgs suivants, puis 7 [5: 2: 0: 0] fois tous les 4 rgs, puis 0 [6: 13: 19: 17] fois tous les 2 rgs. On a 45 [45: 47: 47: 49] m.

Tric 3 [1: 1: 1: 1] rgs, en terminant par un rg sur l'envers.

Couper le fil et laisser ces m en attente (pour la bande d'encolure).

Commencer les raglans des emmanchures du devant

Reprendre les 63 [71: 81: 91: 101] m en attente du dos et les tric sur l'envers avec les aig n° 6, comme suit :

Rg suivant (env): Tric en m env.

En faisant toutes les dim des raglans comme au dos, dim 1 m de chaque côté du rg suivant et aux 0 [0: 0: 2: 8] rgs suivants, puis 4 [5: 3: 0: 0] fois tous les 4 rgs, puis 0 [0: 4: 10: 7] fois tous les 2 rgs. On a 53 [59: 65: 65: 69] m.

Tric 3 [1: 1: 1: 1] rgs, en terminant par un rg sur l'envers.

Commencer l'encolure

Rg suivant (end): (2 m end, 1 surjet simple) 1 [0: 1: 1: 1] fois, 8 [13: 12: 12: 14] m end et tourner, laisser le reste des m en attente. On a 11 [13: 15: 15: 17] m.

Tric chaque côté de l'encolure séparément.

D'une part, dim 1 m côté encolure aux 6 rgs suivants, puis 0 [0: 1: 1: 2] fois tous les 2 rgs, **tout en dim d'autre part de** 1 m côté emmanchure au 4 [2: 2: 2: 2]ème rg et 0 [2: 3: 3: 4] fois tous les 2 rgs. On a 4 m.

Tric 1 rg sur l'envers.

Rg suivant (end): 1 m end, 1 surjet double.

Rg suivant: 2 m env.

Rg suivant: 2 m end ens et arrêter.

Reprendre les m en attente au début de l'encolure en les tric sur l'endroit comme suit : laisser les 29 [33: 33: 33: 33] m centrales en attente (pour la bande d'encolure), et tric la fin du rg en m end jusqu'à ce qu'il reste 4 [0: 4: 4: 4] m, (2 m end ens, 2 m end)

1 [0: 1: 1: 1] fois. On a 11 [13: 15: 15: 17] m.

Terminer symétriquement au premier côté.

MANCHES

Avec les aig n° 6, monter 29 [31: 33: 33: 35] m.

Tric 4rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'envers. En commençant par un rg de m end, tric en jersey endroit, en augm 1 m de chaque côté du 5^{ème} rg et 2 [1: 0: 4: 4] fois tous les 6 rgs, puis tous les 8 rgs jusqu'à avoir 51 [53: 55: 57: 59] m.

Continuer tout droit jusqu'à 45 [46: 47: 47: 47] cm de hauteur totale, en terminant par un rg sur l'envers.

Commencer les raglans

Rabattre 3 m au début des 2 rgs suivants. On a 45 [47: 49: 51: 53] m.

Rg suivant (end): 2 m end, 1 surjet simple, tric en m end jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m end ens, 2 m end.

Rg suivant: 2 m env, 2 m env ens, tric en m env jusqu'à ce qu'il reste 4 m, 2 m env ens torse, 2 m env. On a 41 [43: 45: 47: 49] m. En faisant toutes les dim des raglans comme aux 2 dern rgs, dim 1 m de chaque côté du rg suivant et tous les 2 rgs jusqu'à ce qu'il reste 13 m.

Tric 1 rg sur l'envers.

Uniquement pour la manche gauche

Dim 1 m de chaque côté du rg suivant, puis rabattre 3 m au début du rg d'après. On a 8 m.

Dim 1 m de chaque côté du rg suivant, puis au début du rg d'après. On a 5 m.

Rg suivant (end): 2 m end, 1 surjet double. On a 3 m.

Dim 1 m au début du rg suivant.

Uniquement pour la manche droite

Rabattre 3 m au début et dim 1 m à la fin du rg suivant, puis dim 1 m à la fin du rg d'après. On a 8 m.

Dim 1 m de chaque côté du rg suivant, puis dim 1 m à la fin du rg d'après. On a 5 m.

Rg suivant (end): 3 m end ens, 2 m end. On a 3 m.

Dim 1 m à la fin du rg suivant.

Pour les 2 manches

Rg suivant (end): 2 m end ens et arrêter.

FINITIONS

Repasser comme cela est décrit dans la feuille d'informations.

Fermer les manches au point arrière ou avec une couture invisible.

Mettre le haut de la couture des manches au niveau des repères des côtés du corps et coudre les raglans des manches aux raglans du corps.

Bande d'encolure

Sur l'endroit et avec les aig n° 6, relever 8 m en haut de la manche gauche, 9 [9: 11: 11: 13] m en descendant du côté gauche de l'encolure devant, tric à l'end les 29 [33: 33: 33: 33] m en attente du devant, relever 9 [9: 11: 11: 13] m en remontant du côté droit de l'encolure devant, et 8 m en haut de la manche droite, puis tric à l'end les 45 [45: 47: 47: 49] m en attente du dos.

On a 108 [112: 118: 118: 124] m.

Tric 2 rgs en point mousse, en terminant par un rg sur l'endroit. Rabattre en m end (sur l'envers).

Voir la feuille d'informations pour les finitions.

Hauteur totale (du côté droit):


70 [72: 74: 76: 78] cm

Largeur :

43 [48: 54.5: 60.5: 67] cm

Hauteur des manches sous les aisselles:

45 [46: 47: 47: 47] cm



Tous droits réservés. Toute reproduction de ce matériel, totale ou partielle, y compris les photographies, les grilles et les schémas, de cette brochure, est formellement interdite. Aucune partie ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération, ou transmise sous quelque forme que ce soit, ou par tout procédé électronique, électrostatique, magnétique, de photocopie, d'enregistrement ou tout autre, sans permission préalable écrite des détenteurs des copyrights.

Les modèles de cette publication sont soumis à un copyright et ne peuvent donc pas être tricotés pour être vendus. La reproduction de cette publication est protégée par un copyright et est vendue à condition de ne pas être utilisée à des fins commerciales. Les quantités de fil sont approximatives, elles sont basées sur une consommation moyenne. La reproduction des couleurs est aussi fidèle que possible, dans les limites de l'impression.

Publié en Grande-Bretagne en 2012 par Coats Crafts UK LTD, Green Lane Mill, Holmfirth, West Yorkshire, England, HD9 2DX. Web: www.knitrowan.com E-mail: mail@knitrowan.com © Copyright Coats 2013



Alcina

by Julia Frank



Größen

S	M	L	XL	XXL	cm
81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	

Oberweite

81-86 91-97 102-107 112-117 122-127 cm

Garn

Rowan Kidsilk Haze

3 3 4 4 5 x 25 g

(Fotografiert in der Fbe Majestic 589)

Nadeln

1 Paar Nr. 6

1 Rundstrickndl Nr. 6, 60 (60:80:80:100) cm lang

Maschenprobe

16 M und 21 R = 10 x 10 cm, glatt re gestr mit Ndl Nr. 6.

Spezielle Abkürzung

Mumw = Die angegebene Maschenzahl str, den Arbeitsfaden auf die vord Seite der Arbeit holen, die nächste M abh, den Arbeitsfaden wieder auf die Rückseite der Arbeit legen, die abgeh M von der re Ndl wieder auf die li Ndl heben, Arbeit wenden und wie angegeben str. Wenn wieder über alle M gestr wird, wird die Schlinge der umwickelten M hochgehoben und mit der M zus gestr.

RÜCKEN- UND VORDERTEIL

(werden in einem Stück gestr bis zu den Armausschnitten)

138 (154:174:194:214) M mit der Rundstrickndl Nr. 6 **locker** anschl. (???)

In Runden str. dabei zur Markierung der re Seitennaht zwischen Anf und Ende der Rd einen Markierungsring einhängen, den 2. Markierungsring nach 69 (77:87:97:107) M für die li Seitennaht einhängen, und beachten, dass die Anschlagmaschen in der 1. Rd

nicht verdreht sind.

Rd 1 (Hinrd): Alle M re.

Rd 2: Alle M li.

Die letzten 2 Rd 1 x wdhl.

Glatt re weiterstr (in jeder Rd alle M re) bis zu einer Länge von 15 (16:16:17:17) cm.

***Die erste Biese str wie folgt:

Rd 1-5: Alle M re.

Rd 6: 23 (26:29:33:36) M re, 92 (102:116:128:142) x (die nächste M mit der entsprechenden M 5 Rd tiefer re zus-str), 23 (26:29:33:36) M re.

Diese 6 Rd bildeten die erste (längere) Biese. ****

** Den Keil zwischen den Biesen wie folgt str:

Rd 1: Alle M re.

Jetzt in Hin- und Rückr wie folgt str:

R 2 (Hinr): Re str bis 12 M vor der Mark für die li Seitennaht, Mumw, Arbeit wenden.

R 3: Li str bis zur Mark für die re Seitennaht, danach weiter bis 12 M vor der Mark für die li Seitennaht, Mumw, Arbeit wenden.

R 4: Re str 24 M vor der Mark für die li Seitennaht, Mumw, Arbeit wenden.

R 5: Li str bis zur Mark für die re Seitennaht, dann weiter bis 24 M vor der Mark für die li Seitennaht, Mumw, Arbeit wenden.

R 6: Re str bis 36 M vor der Mark für die li Seitennaht, Mumw, Arbeit wenden.

R 7: Li str bis zur Mark für die re Seitennaht, dann weiter bis 36 M vor der Mark für die li Seitennaht, Mumw, Arbeit wenden.

R 8: Re str bis zur Mark für die re Seitennaht.

Nun wieder in Rd str, wie folgt:

Rd 9: Alle M re.

Der Keil ist beendet. **

Die zweite Biese str wie folgt:

Rd 1-5: Alle M re.

Rd 6: 39 (43:49:55:60) M re, 60 (68:76:84:94) x (die nächste M

mit der entsprechenden M 5 Rd tiefer re zus-str), 39 (43:49:55:60)

M.

Diese 6 Rd beenden die zweite (kürzere) Biese.

Von ** bis ** 1 x wdhl. Der 2. Keil ist fertig.

Von *** 1 x wdhl = 4 Biesen und 4 Keile.

Von **** bis ***** 1 x wdhl. Die 5. Biese ist beendet.

In Runden glatt re weiterstr bis die re Seitenhaft 50 (51:52:53:54)

cm lang ist, enden am Mark-Ring der re Seitenhaft.

Teilen der Arbeit für Vorder- und Rückenteil

Nächste Rd: 3 M abk, re str bis 63 (71:81:91:101) M auf der re Ndl sind, diese M für das Rückenteil auf einer Hilfsndl stilllegen, die nächsten 6 M abk, re str bis 63 (71:81:91:101) M auf der re Ndl sind, diese M für das Vorderteil auf einer weiteren Hilfsndl stilllegen, die restl 3 M abk.

Vorder- und Rückenteil getrennt in R wie folgt str:

Rückw Raglanschrägen

Die stillgelegten 63 (71:81:91:101) M des Rückenteils mit Ndl Nr.

6 aufn und mit neuem Faden in einer **Rückr** beg:

Nächste R (Rückr): Alle M li.

Nächste R (Hinr): 2 M re, 1 M abh, 1 M re, die abgeh M überziehen, re str den letzten 4 M, 2 M re zus-str, 2 M re.

Nächste R: 0 (0:0:1:1) x (2 M li, 2 M li zus-str), li str bis zu den letzten 0 (0:0:4:4) M, 0 (0:0:1:1) x (2 M li verschr zus-str, 2 M li) = 61 (69:79:87:97) M.

Alle Abn für die Raglanschrägen str wie in den letzten 2 R angegeben: In der 3. (3.:3.:nächsten:nächsten) R und in den folg 0 (0:0:0:6) R bds je 1 M abn, danach 7 (5:2:0:0) x in jeder folg 4. R und 0 (6:13:19:17) x in jeder folg 2. R bds je 1 M abn = 45 (45:47:47:49) M.

3 (1:1:1:1) R str, enden mit einer Rückr.

Den Faden abschneiden und die restl M auf einer Hilfsndl stilllegen (für die Halsblende).

Vord Raglanschrägen

Die stillgelegten 63 (71:81:91:101) M des Vorderteils mit Ndl Nr. 6 aufn und mit neuem Faden in einer **Rückr** beg:

Nächste R (Rückr): Alle M li.

Alle Abn für die Raglanschrägen str wie beim Rückenteil angegeben: In der nächsten R und den folg 0 (0:0:2:8) R bds je 1 M abn, danach 4 (5:3:0:0) x in jeder folg 4. R und 0 (0:4:10:7) x in jeder folg 2. R bds je 1 M abn = 53 (59:65:65:69) M.

3 (1:1:1:1) R str, enden mit einer Rückr.

Vord Halsausschnitt

Nächste R (Hinr): 1 (0:1:1:1) x (2 M re, 1 M abh, 1 M re, die abgeh M überziehen), 8 (13:12:12:14) M re, Arbeit wenden, die restl M stilllegen, beide Seiten getrennt beenden.

Für den Halsausschnitt in den nächsten 6 R und danach 0 (0:1:1:2) x in jeder folg 2. R je 1 M abn, **gleichzeitig** für die Raglanschräge in der 4. (2.:2.:2.:2.) R und 0 (2:3:3:4) x in jeder folg 2. R je 1 M abn = 4 M.

1 R str, enden mit einer Rückr.

Nächste R (Hinr): 1 M re, 1 M abh, 1 M re, die abgeh M überziehen.

Nächste R: 2 M li.

Nächste R: 2 M re zus-str, den Faden abschneiden.

Die stillgelegten M aufn, mit neuem Faden in einer Hinr beg, die mittl 29 (33:33:33:33) M auf der Hilfsndl ruhen lassen, re str bis zu den letzten 4 (0:4:4:4) M, 1 (0:1:1:1) x (2 M re zus-str, 2 M re) = 11 (13:15:15:17) M.

Die 2. Seite gegengleich beenden.

ÄRMEL

29 (31:33:33:35) M mit Ndl Nr. 6 anschl.

4 R kraus re str, enden mit einer Rückr.

Mit einer Rechtsr beg und fortlfd glatt re str, dabei für die Armschrägen in der 5. R und 2 (1:0:4:4) x in jeder folg 6. R bds je 1 M zun, danach in jeder folg 8. R bds je 1 M zun bis 51 (53:55:57:59) M erreicht sind.

Nach einer Länge von 45 (46:47:47:47) cm, enden mit einer Rückr.

Raglanschrägen

Am Anf der nächsten 2 R je 3 M abk = 45 (47:49:51:53) M.

Nächste R (Hinr): 2 M re, 1 M abh, 2 M re zus-str, die abgeh M überziehen, re str bis zu den letzten 4 M, 2 M re zus-str, 2 M re.

Nächste R: 2 M li, 2 M li zus-str, li str bis zu den letzten 4 M, 2 M li verschr zus-str, 2 M li = 41 (43:45:47:49) M.

Alle Abn für die Raglanschrägen str wie in den letzten 2 R angegeben: In der nächsten R und in jeder folg 2. R bds je 1 M abn bis 13 M übrig sind.

1 R str, enden mit einer Rückr.

Linker Ärmel speziell

In der nächsten R bds je 1 M abn, danach am Anf der folg R 3 M abk = 8 M.

In der nächsten R bds je 1 M abn, danach am Anf der folg R 1 M abn = 5 M.

Nächste R (Hinr): 2 M re, 1 M abh, 2 M re zus-str, die abgeh M überziehen = 3 M.

Am Anf der nächsten R 1 M abn.

Rechter Ärmel speziell

Am Anf der nächsten R 3 M abk und am Ende 1 M abn, danach am Ende der folg R 1 M abn = 8 M.

In der nächsten R bds je 1 M abn, danach am Ende der folg R 1 M abn = 5 M.

Nächste R (Hinr): 3 M re zus-str, 2 M re = 3 M.

Am Ende der nächsten R 1 M abn.

Beide Ärmel

Nächste R (Hinr): 2 M re zus-str, den Faden abschneiden.

FERTIGSTELLUNG


Alle Teile auf eine weiche Unterlage stecken, mit einem feuchten Tuch bedecken und trocknen lassen.

Die Unterarmnähte schließen. Die Ärmel mit dem oberen Rand auf die mark R der vord und rückw Raglannähte heften, die beiden vord und die rückw Raglannähte schließen.

Halsblende

Von re mit Ndl Nr. 6 die M wie folgt aufn und re str: Aus dem oberen Rand des li Ärmels 8 M, aus der li vord Halsausschnittkante 9 (9:11:11:13) M, die stillgelegten 29 (33:33:33:33) M des Vorderteils re str, aus der re vord Halsausschnittkante 9 (9:11:11:13) M, aus dem oberen Rand des re Ärmels 8 M, danach die stillgelegten 45 (45:47:47:49) M des Rückenteils re str = 108 (112:118:118:124) M. 2 R kraus re str, enden mit einer **Hinr**.

Alle M in der **Rückr** abk.



Alle Rechte vorbehalten. Die teilweise oder ganze Wiedergabe der Entwürfe, einschließlich der Illustrationen, sind strikt verboten. Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen ist untersagt. Alle Modelle sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Die Materialangaben sind ungefähre Angaben, da sie auf Durchschnittswerten basieren. Die Farbdarstellung entspricht den technischen Möglichkeiten bei Repro und Druck.

Erstauflage in Großbritannien 2012 bei Coats Crafts UK LTD, Green Lane Mill, Holmfirth, West Yorkshire, England HD9 2DX
Email: mail@knitrowan.com Web: www.knitrowan.com © Copyright Coats 2013

R O W A N



Alcina

by Julia Frank



maten

S	M	L	XL	XXL	
borstwijdte 81-86	91-97	102-107	112-117	122-127	cm

garen

Kidsilk Haze

3	3	4	4	5	x 25gm
---	---	---	---	---	--------

(foto in Majestic 589)

naalden

1 paar 6mm
6mm rondbreinaald 60 [60: 80: 80: 100] cm lang

stekenverhouding

16 st en 21 naalden = 10x10cm in tricotsteek met naalden nr 6mm.

BODY (wordt gebreid in 1 stuk tot de armgaten)

Zet losjes op met nr 6mm rondbreinaald 138 [154: 174: 194: 214] st. (deze kant vormt de laatste schuine zoom kant, deze kant moet rekbaar zijn. Daarom kan het wenselijk zijn om met een grotere naald op te zetten)

Plaats markeerringen op de naald als volgt: plaats een markeering aan het begin en eind van de rondes- deze geven de rechter zijnaad aan. Plaats een andere markering na 69 [77: 87: 97: 107] st – deze geeft de linker zijnaad. Let op dat de opzetnaald niet draait, brei in rondes als volgt:

ronde 1 (goede kant): recht.

ronde 2: aversecht.

Herhaal de laatste 2 rondes nog een keer.

Brei nu in tricotsteek (elke ronde recht breien) tot het werk een lengte heeft van 15 [16: 16: 17: 17] cm.

★★★brei de eerste plooij als volgt:

rondes 1 tot 5: recht.

ronde 6: 23r [26r: 29r: 33r: 36r], (brei de volgende st recht samen met de overeenkomstige st van 5 rondes eerder – om de plooij te vormen) 92 [102: 116: 128: 142] keer, 23r [26r: 29r: 33r: 36r]. deze 6 rondes maken de eerste (langere) plooij compleet.★★★
★★vorm nu het tussenstuk tussen de plooijen als volgt:

ronde 1: recht.

Brei nu in heen en terug gaande naalden, brei door als volgt:

naald 2 (goede kant): brei recht tot 12 st voor de linker zijnaad markeerring, wrap volgende st (wrap = zet de volgende st van de linkernaald op de rechernaald zonder te breien, breng de draad naar de andere kant van het werk tussen de naalden door en zet dan dezelfde st weer terug op de linkernaald – wanneer je de steken gaat breien, brei de afgehalde steek en de lus samen als 1 steek) en keer het werk.

naald 3: brei aversecht tot de rechter zijnaad markeerring, dan aversecht doortreinen tot 12 st voor de linker zijnaad markeerring, wrap volgende st en keer het werk.

naald 4: brei recht tot 24 st voor de linker zijnaad markeerring, wrap volgende st en keer het werk.

naald 5: brei aversecht tot de rechter zijnaad markeerring, dan aversecht doortreinen tot 24 st voor de linker zijnaad markeerring, wrap volgende st en keer het werk.

naald 6: brei recht tot 36 st voor de linker zijnaad markeerring, wrap volgende st en keer het werk.

naald 7: brei aversecht tot de rechte zijnaad markeerring, dan aversecht doortreinen tot 36 st voor de linker zijnaad markeerring, wrap volgende st en keer het werk.

naald 8: brei recht tot de rechter zijnaad markeerring.

Brei nu weer in rondes als volgt:

ronde 9: recht.

Dit maakt het tussenstuk klaar.★★

Brei nu de 2e plooij als volgt:

rondes 1 tot 5: recht.

ronde 6: 39r [43r: 49r: 55r: 60r], (brei nu de volgende st recht samen met de overeenkomstige st 5 rondes eerder – om de plooij

te vormen) 60 [68: 76: 84: 94] keer, 39r [43r: 49r: 55r: 60r].

Deze 6 rondes maken de 2e (kortere) plooij compleet.

Herhaal van ** tot ** nog een keer. Tweede tussenstuk is klaar.

Herhaal nu van *** tot **** nog een keer. 4 plooien en 4 tussenstukken zijn klaar.

Herhaal nu van *** tot **** nog een keer. 5e plooij is compleet. Brei door in rondes in tricotsteek tot de rechter zijnaad kant een lengte heeft van 50 [51: 52: 53: 54] cm, eindig aan de rechter zijnaad markeerring.

Verdelen voor voorpand en rugpand

volgende ronde: kant 3 st af, brei recht tot er 63 [71: 81: 91: 101] st staan op de rechternaald en zet deze steken op een stekenhouder voor het rugpand, kant de volgende 6 st af, brei recht tot er 63 [71: 81: 91: 101] st staan op de rechternaald en zet deze steken op een andere stekenhouder voor het voorpand, kant de overgebleven 3 st af.

Brei nu in naalden, niet in rondes, vorm het rugpand en voorpand apart als volgt:

Vorm raglan armsgat rugpand

zet 63 [71: 81: 91: 101] st van de stekenhouder van het rugpand op 6 mm naalden en hecht de draad weer aan met de **verkeerde kant** van het werk naar je toe.

Volgende naald (verkeerde kant): aversecht.

Volgende naald(goede kant): 2r, haal 1 st af zonder te breien, 1r, haal de afgehalde st over de gebreide st heen, brei recht tot de laatste 4 st, 2r samenbreien, 2r.

Volgende naald: (2av, 2av samenbreien) 0 [0: 0: 1: 1] keer, brei aversecht tot de laatste 0 [0: 0: 4: 4] st, (2av verdraaid samenbreien, 2av) 0 [0: 0: 1: 1] keer. 61 [69: 79: 87: 97] st.

Brei alle raglan armsgat minderingen zoals aangegeven in de laatste 2 naalden, minder 1 st aan elke kant van de 3e [3e: 3e: volgende: volgende] naald en volgende 0 [0: 0: 0: 6] naalden, dan 7x [5x: 2x: 0x: 0x] elke 4e naald, dan 0x [6x: 13x: 19x: 17x] elke 2e naald. 45 [45: 47: 47: 49] st.

brei 3 [1: 1: 1: 1] naalden, eindig met de goede kant van het werk naar je toe voor de volgende naald.

Breek de draad af en laat deze steken liggen op een andere stekenhouder (voor de halsbies).

Vorm het raglan armsgat voorpand

Zet de 63 [71: 81: 91: 101] st van de stekenhouder van het voorpand op 6mm naalden en hecht de draad weer aan met de **verkeerde kant** van het werk naar je toe.

Volgende naald (verkeerde kant): aversecht.

Brei alle raglan armsgat minderingen zoals aangegeven bij het rugpand, minder 1 st aan elke kant van de volgende naald en de volgende 0 [0: 0: 2: 8] naalden, dan 4x [5x: 3x: 0x: 0x] elke 4e naald, dan 0x [0x: 4x: 10x: 7x] elke 2e naald. 53 [59: 65: 65: 69] st. brei 3 [1: 1: 1: 1] naalden, eindig met de goede kant van het werk naar je toe voor de volgende naald.

Vorm de hals

Volgende naald (goede kant): (2r, haal 1 st af zonder te breien, 1r, haal de afgehalde st over de gebreide st heen) 1 [0: 1: 1: 1] keer, 8r [13r: 12r: 12r: 14r] en keer het werk, laat de overgebleven steken liggen op een stekenhouder. 11 [13: 15: 15: 17] st.

Brei elke kant van de nek apart verder.

minder 1 st aan nek zijde in de volgende 6 rows, dan 0x [0x: 1x: 1x: 2x] elke 2e naald **en tegelijkertijd** 1 st minderen aan raglan armsgat zijde in de 4e [2e: 2e: 2e: 2e] naald en dan 0x [2x: 3x: 3x: 4x] elke 2e naald. 4 st.

Brei 1 naald, eindig met de goede kant van het werk naar je toe voor de volgende naald.

Volgende naald (goede kant): 1r, haal 1 st af zonder te breien, 2r samenbreien, haal de afgehalde st over de gebreide st heen.

Volgende naald: 2av.

Volgende naald: 2r samenbreien en afkanten.

Met de goede kant van het werk naar je toe de middelste 29 [33: 33: 33: 33] st op een stekenhouder zetten (voor de halsbies)hecht de draad weer aan en brei recht tot de laatste 4 [0: 4: 4: 4] st, (2r samenbreien, 2r) 1 [0: 1: 1: 1] keer. 11 [13: 15: 15: 17] st. Brei verder als het eerste deel maar dan tegengesteld.

mouwen

zet op met naalden nr 6mm 29 [31: 33: 33: 35] st.

Brei 4 naalden in ribbelsteek, eindig met de goede kant van het werk naar je toe voor de volgende naald.

Begin met een rechte naald, brei in tricotsteek en vorm de zijkanten door 1 st te meerderen aan elke kant van de 5e naald en 2x [1x: 0x: 4x: 4x] elke 6e naald, dan in elke volgende 8e naald tot er 51 [53: 55: 57: 59] st zijn.

Brei door tot de mouw een lengte heeft van 45 [46: 47: 47: 47] cm, eindig met de goede kant van het werk naar je toe voor de volgende naald.

Vorm de raglan

Kant 3 st af aan het begin van de volgende 2 naalden. 45 [47: 49: 51: 53] st.

Volgende naald (goede kant): 2r, haal 1 st af zonder te breien, 1r, haal de afgehalde st over de gebreide st heen, brei recht tot de laatste 4 st, 2r samenbreien, 2r.

Volgende naald: 2av, 2av samenbreien, brei aversecht tot de laatste 4 st, 2av verdraaid samenbreien, 2av. 41 [43: 45: 47: 49] st. Brei alle raglan minderingen zoals nu aangegeven in de laatste 2 naalden, minder 1 st aan elke kant van de volgende naald en elke volgende 2e naald tot er 13 st overblijven.

Brei 1 naald, eindig met de goede kant van het werk naar je toe voor de volgende naald.

Alleen linkermouw

minder 1 st aan elke kant van de volgende naald, dan 3 st afkanten aan het begin van de volgende naald. 8 st.

minder 1 st aan elke kant van de volgende naald, dan aan het begin van de volgende naald. 5 st.

Volgende naald (goede kant): 2r, haal 1 st af zonder te breien, 2r samenbreien, haal de afgehalde st over de gebreide st heen. 3 st.

minder 1 st aan het begin van de volgende naald.

Alleen rechter mouw

kant 3 st af aan het begin en minder 1 st aan het eind van de volgende naald, dan 1 st minderen aan het eind van de volgende naald. 8 st.

minder 1 st aan elke kant van de volgende naald, dan 1 st minderen aan het eind van de volgende naald. 5 st.

Volgende naald (goede kant): 3r samenbreien, 2r. 3 st.

minder 1 st aan het eind van de volgende naald.

Beide mouwen

Volgende naald (goede kant): 2r samenbreien en afkanten.

afwerking


pers als beschreven op de infopagina.

Sluit de mouwnaden met een stiksteek of matrassteek indien gewenst. Leg de bovenkant van de mouwnaden gelijk met de zijnaad markeerringen, naai beide voor en achter raglan naden.

halsbies

met de goede kant van het werk naar je toe en met naalden nr 6mm opnemen en breien: 8 st van de bovenkant van de linkermouw, 9 [9: 11: 11: 13] st langs de linkerhelft van de hals,

brei recht over de 29 [33: 33: 33: 33] st van de stekenhouder van het voorpand, neem op en brei 9 [9: 11: 11: 13] st langs de rechterkant van de hals, en 8 st van de bovenkant van de rechtermouw, brei dan recht over de 45 [45: 47: 47: 49] st van de stekenhouder van het rugpand. 108 [112: 118: 118: 124] st. Brei 2 naalden in ribbelsteek, eindig met de **verkeerde kant** van het werk naar je toe voor de volgende naald. Kant rechtbreidend af (aan de **verkeerde kant**). Zie infopagina voor afwerkings tips.



Alle rechten voorbehouden. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, inclusief illustraties, in deze brochure is strikt verboden. Geen enkel deel mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, elektrostatisch, magnetband, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere vorm, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. De ontwerpen in deze brochure zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt voor verkoop. Reproductie van deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd en wordt verkocht op voorwaarde dat het wordt gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De hoeveelheid te gebruiken garen is bij benadering omdat ze zijn gebaseerd op gemiddeld verbruik. Kleurweergave is zo dicht als het afdrukken zal toestaan.

Voor het eerst gepubliceerd in Groot-Brittannië in 2012 door Coats Crafts UK LTD, Green Lane Mill, Holmfirth, West Yorkshire, Engeland, HD9 2DX
Web: www.knitrowan.com E-mail: mail@knitrowan.com © Copyright Coats 2013